

Dokumentumtípus: mv11-1	Egységes és átfogó megelőzési stratégia	1. oldal, összesen: 10
		Kiadás: 1 Dátum: 2007.....

# EGYSÉGES ÉS ÁTFOGÓ MEGELŐZÉSI STRATÉGIA

## A .....-RA VONATKOZÓAN

### ***KÉSZÍTETTÉK:***

#### ***Munkabiztonsági rész:***

Kling Péter  
Munkavédelmi szakmérnök

#### ***Munkaegészségügyi rész:***

.....  
Foglalkozás-egészségügyi szakorvos

Email: [pkling@munkavedelem.biz](mailto:pkling@munkavedelem.biz)  
[www.munkavedelem.biz](http://www.munkavedelem.biz)

Budapest,

Dokumentumtípus: mv11-1	Egységes és átfogó megelőzési stratégia	2. oldal, összesen: 10
		Kiadás: 1 Dátum: 2007.....

## TARTALOMJEGYZÉK

<b><i>Egységes és átfogó megelőzési stratégia</i></b> .....	<b>1</b>
<b><i>A</i></b> ..... <b><i>–ra vonatkozóan</i></b> .....	<b>1</b>
<b>1. <i>A stratégia hatálya</i></b> .....	<b>2</b>
<b>2. <i>Alapelvek</i></b> .....	<b>2</b>
<b>3. <i>Munkafolyamatok</i></b> .....	<b>3</b>
<b>4. <i>Technológia</i></b> .....	<b>3</b>
<b>5. <i>Munkaszervezés</i></b> .....	<b>4</b>
<b>6. <i>Munkafeltételek</i></b> .....	<b>5</b>
<b>7. <i>Munkakörnyezeti tényezők hatása</i></b> .....	<b>5</b>
<b>8. <i>Melléklet</i></b> .....	<b>5</b>
<b>I.1. <i>Időszakos orvosi vizsgálatra kötelezett munkakörök</i></b> .....	<b>5</b>
<b>I.2. <i>Munkakörök megnevezése, ahol nőket és fiatalokat TILOS foglalkoztatni</i></b> .....	<b>6</b>

### 1. A STRATÉGIA HATÁLYA

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. § (1) g. pontja alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek a munkáltató területén és működési körén belüli megvalósítása érdekében - a jogszabályok és a szabványok keretein belül- az alábbi egységes és átfogó stratégiát alakítjuk ki.

Hatálya kiterjed a munkáltató munkafolyamataira, a technológiáira, a munkaszervezésére, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására;

Személyi hatálya kiterjed a vállalkozásnál munkaviszonyban álló munkavállalókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra.

### 2. ALAPELVEK

A munkáltató a stratégiát az alábbi alapelvek figyelembevételével alakította ki.

- a) a veszélyek elkerülése;
- b) a nem elkerülhető veszélyek értékelése;
- c) a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése;
- d) az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú vagy kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására;
- e) a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása;
- f) a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel;
- h) a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest;
- i) a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása.

A munkavédelmet érintő intézkedések és a munkavégzés során a fenti általános alapelveket kell figyelembe venni, kivéve ha jogszabály, szabvány, kezelési utasítás ezzel ellentétesen rendelkezik.

Dokumentumtípus: mv11-1	Egységes és átfogó megelőzési stratégia	3. oldal, összesen: 10
		Kiadás: 1 Dátum: 2007.....

### 3. MUNKAFOLYAMATOK

Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a hatásos védelmet – amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik – zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések – szükség szerinti együttes – alkalmazásával kell megvalósítani.

Ezt alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is.

Az alábbi munkafolyamatokat csak meghatározott szakképzettséggel (képzettséggel), illetőleg gyakorlattal rendelkező személy végezheti.

Munkafolyamat	Végzettség megnevezése
Targonca kezelése:	könnyűgépkézeli
Hegesztés	Tűzvédelmi szakvizsga

### 4. TECHNOLÓGIA

A technológiákat, munkaeszközöket, berendezéseket a biztonságos állapot megőrzése érdekében az alábbi gyakorisággal kell felülvizsgálat alá vonni:

Termelőeszköz megnevezése	Felülvizsgálat időszaka
Épületvillamossági berendezések érintésvédelmi szerelői ellenőrzése	6 évente
Villamos hajtású kéziszerszámok, hosszabbítók érintésvédelmi szerelői ellenőrzése	évente
Villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata	3 évente
Villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálata	Tűzvédelmi besorolás szerint A, B tűzv. Oszt. 3 évente C. tűzv. Oszt. 6 évente D. tűzv. Oszt. 9 évente
Veszélyes technológiát és a 21. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt	ötévente
A veszélyesnek nem minősülő munkaeszközt- ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől .	a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését megelőzően,
A veszélyesnek nem minősülő munkaeszközt, amely a használat során bekövetkező elhasználódás vagy egyéb ok miatt a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhet elő	ötévente

Dokumentumtípus: mv11-1	Egységes és átfogó megelőzési stratégia	4. oldal, összesen: 10
		Kiadás: 1 Dátum: 2007.....

Emelőgépek	Emelőgép biztonsági szabályzat szerint
Hegesztőberendezések	Hegesztési biztonsági szabályzat szerint
A munkáltató az alábbi berendezések rendszeres felülvizsgálatát rendeli el: ..... .....	.. évente

## 5. MUNKASZERVEZÉS

A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha

- annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
- foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalokú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
- foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
- mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára — külön jogszabályokban meghatározottak szerint — alkalmasnak bizonyult.

Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és —és a mellékletbe. pontban meghatározott munkakörökben — időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönten.

Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad, és ilyen helyre csak erre is kiterjedő oktatásban részesült munkavállalók léphetnek be. Munkahelyek, illetve munkafolyamatok, ahol egyedül munkát végezni TILOS:

- Veszélyesnek minősített és hatósági felügyelet alá eső termelő-berendezések kezelése, kiszolgálása.
- Ahol a technológiai utasítás ezt előírja.
- Újfelvételes betanulási idő alatt
- Ipari tanulók a gyakorlati képzés során
- Próbautazás esetén
- Forgó, mozgó gép kezelése
- Egyéb:.....

Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik.

Dokumentumtípus: mv11-1	Egységes és átfogó megelőzési stratégia	5. oldal, összesen: 10
		Kiadás: 1 Dátum: 2007.....

## 6. MUNKAFELTÉTELEK

Minden munkavállaló részére biztosítani kell a megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet. Az ivóvizet a munkáltató az alábbi módon biztosítja: közműhálózatról

Minden munkavállaló részére biztosítani kell a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget. Az alábbi munkahelyeken a fenti lehetőségeket a munkáltató így biztosítja:

Munkahely	
Lakatosüzem	Öltöző, fürdő, étkező
Iroda	Mosdó, teakonyha

A munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodni kell a rendről, tisztaságról, a keletkező szennyező anyagok, hulladékok kezeléséről. Ez a munkáltató az alábbi módokon oldja meg:

Veszélyes hulladék: Veszélyes hulladék tároló, havonta egyszer szakcég üríti

Kommunális hulladék: Pedálos hulladékgyűjtők, naponta a takarító üríti a kommunális hulladékgyűjtőbe

A veszély jellegének megfelelő jelző- és riasztóberendezés: automatikus tűzjelző rendszer.

A munkahelyeken az alábbi biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni:

Munkahely	
Köszörű	Arcvédő használata kötelező
.....	.....

## 7. MUNKAKÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA

A munkavállalókat az alábbi környezeti tényezők terhelhetik:

Az irodában a nyári meleg, mely ellen a munkáltató jelenleg szellőztetéssel és védőital biztosításával védekezik, a stratégiai cél a légkondicionálás kiépítése.

## 8. MELLÉKLET

### I.1. Időszakos orvosi vizsgálatra kötelezett munkakörök

A foglalkozás-egészségügyi orvosi feladatokat szolgáltatási szerződés keretében megfelelő képzettségű foglalkozás-egészségügyi szakorvos látja el a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról szóló 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet, valamint mellékleteinek előírásai szerint.

Az időszakos alkalmassági orvosi vizsgálatokat:

a) a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál évente,

b) a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 3. számú melléklete szerinti fizikai, kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállaló esetében, az ott meghatározott gyakorisággal,

Dokumentumtípus: mv11-1	Egységes és átfogó megelőzési stratégia	6. oldal, összesen: 10
		Kiadás: 1 Dátum: 2007.....

c) a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. számú melléklet szerinti fokozottan baleseti veszéllyel járó munkakörben foglalkoztatott ilyen tevékenységet végző munkavállalónál a mellékletben szereplő gyakorisággal (az 1–4. és a 6–7. pontban megjelölt munkakörökben dolgozóknál

- 40 éves korig háromévenként,
- 40–50 életév között kétévenként,
- 50 év felett évenként

Az alábbi munkaköröket tekintjük fokozottan baleseti veszéllyel járóknak:

- Lakatosok
- .....
- .....

az 5. pontban megjelölt (Feszültség alatti munkavégzéssel járó) munkakörökben dolgozóknál évenként,

d) a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 5. számú melléklet szerint fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalónál két évente, (ide tartozik a képernyős munkavégzés is)

e) a pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett, a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. számú melléklet szerinti munkavállalónál évente,

f) a külön jogszabály szerinti kordedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott olyan munkavállalónál, aki nem tartozik a b)–e) pontok hatálya alá, évente,

g) külföldi munkavégzés esetén az a)–f) pontok hatálya alá tartozó munkavállalónál (amennyiben az időszakos munkaalkalmassági vizsgálatok elvégzése külföldön nem biztosított), átmeneti itthon tartózkodása alkalmával, illetve hazalátogatásakor, legfeljebb évente

h) a külön jogszabály szerinti biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalónál évente, kell elvégezni.

Zajterhelés esetén: Szűrő audiométerrel történő vizsgálat, eltérés esetén szakvizsgálat kötelező.

Zajexpozíció mértéke	Gyakoriság	Megjegyzés
81–85 dBA <sub>eq</sub>	4 évenként	A munkavállaló kérésére
86–90 dBA <sub>eq</sub>	4 évenként	Halláspanasz esetén soron kívül
91–100 dBA <sub>eq</sub>	2 évenként	Halláspanasz esetén soron kívül
100 dBA <sub>eq</sub>	Évenként	Halláspanasz esetén soron kívül.

## I.2. Munkakörök megnevezése, ahol nőket és fiatalkorúakat TILOS foglalkoztatni

[A mellékletben a tiltást + jelöli. A zárójelben szereplő számok (magyarázatuk a táblázat végén található) a foglalkoztathatóság feltételeit jelentik.]

Megterhelések	Terhes (1)	Fiatalkorú	<45	45-x	>x	Fiatalkorú	>x
		éves				éves	
		nők				férfiak	
1. Magából a munkavégzésből adódó megterhelések							
1.1. Túlzott fizikai megterhelés							
1.1.1. Dinamikus izommunka: az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről szóló 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 3. számú mellékletének 1. számú táblázata szerinti							
1.1.1.1. Könnyű munka	+	+	+	+	+	+	+
1.1.1.2. Közepesen nehéz munka	+	(3),(5)	(3)	(3)	(3),(5)		(5)

Dokumentumtípus: mv11-1	Egységes és átfogó megelőzési stratégia	7. oldal, összesen: 10
		Kiadás: 1 Dátum: 2007.....

1.1.1.3.	Nehéz munka	+	+	(3)	(3)	+	(3)	(3)
1.1.2.	Főleg statikus elemeket tartalmazó izommunka							
1.1.2.1.	Anyagmozgatási munka	+				+		
1.1.2.2.	> 10 kg tömeg emelése	+	(5)	(5)	(5)	+	(5)	(5)
1.1.2.3.	Kényszertesthelyzetben végzett munka	+	(5)	(5)	(5)	+		(5)
1.1.2.4.	Kezek kis ízületeit érő mikrotraumák kumulációjának lehetőségével járó munka	+	(5)		(5)	(5)	(5)	(5)
1.2.	Fokozott pszichés megterhelés							
1.2.1.	Időkényszer feltételei között végzett tevékenység esetén (egyedi gép-kiszolgálás, szalag vagy szalagszerű technológiák) akkor, ha a néhány elemi műveletből felépülő, periodikusan ismétlődő tevékenységek végrehajtására előírt műveleti idő nem haladja meg a 3 percet és nincs szervezett tevékenységcsere	+	+		(5)	(5)	+	(5)
1.2.2.	Fokozott pszichés információterheléssel járó vagy különleges figyelmet igénylő tevékenység (időhiány viszonyai közötti döntési feladatok, nagytömegű eltérő jelentésű információ felvétele és értelmezése nagy pontosságú ellenőrzési funkciók teljesítése zavaró ingereket tartalmazó környezetben), ha meghaladja a törvényes munkaidő 50%-át	+	+			(5)	+	(5)
1.3.	A dolgozó saját vagy mások egészsége testi épsége szempontjából az átlagosat meghaladó mértékű kockázattal járó munka (9)	+	+	(7)	(7)	(7)	+	
2.1.	Fokozottan terhelő munkahelyi klíma							
2.1.1.	Hőterhelés							
2.1.1.1.	Hőexpozícióban végzett nehéz fizikai munka	+	+	+	+	+	+	+
2.1.1.2.	Közepesen nehéz fizikai munka	+	+			(5)	+	(5)
2.1.1.3.	Könnyű fizikai munka	+	+				+	
2.1.2.	Hideg munkakörnyezetben végzett munka	+	+				+	
2.1.3.	Váltakozva hideg-meleg munkahelyen végzett munka	+	+					(5)
2.1.4.	Nedves munkakörnyezetben végzett munka	+	(5)				+	(5)
2.2.	Kéz-kar vibráció							
2.2.1.	0,96 m/s <sup>2</sup> eq expozíció felett	+	+				+	
2.2.2.	1,4 m/s <sup>2</sup> eq kéz-kar vibráció felett	+	+	+	+	+	+	(5)
2.3.	Egész testre ható rezgéssel járó munka: az expozíció X Y irányban 0,9 m/s <sup>2</sup> Z irányban 1,26 m/s <sup>2</sup> , egyenérték szintet meghaladja	+	+	+	+	+	+	(5)
2.4.	Ionizáló sugár-expozícióban dolgozók	+	+				+	
2.5.	Mikrohullámú sugár-expozíció	+	+				+	
2.6.	Zajexpozícióban végzett munka: a munkavállaló zajexpozícióját jelentő megítélési A-hangnyomásszint (LAD) nagyobb, mint 85 dB, illetve a munkavállalót érő legnagyobb A-hangnyomásszint (LAI) egyetlen alkalommal is meghaladja a 125 dB-et.	+	+				+	
2.7.	Túlnyomásban végzett munka	+	+	+	+,(6)	+,(6)	+	+
2.8.	Nagyon mérgező, a reprodukciót károsító, daganatkeltő, teratogén, mutagén vegyi							

Dokumentumtípus: mv11-1	Egységes és átfogó megelőzési stratégia	8. oldal, összesen: 10
		Kiadás: 1 Dátum: 2007.....

	anyagok expozíciója:							
2.8.1.	A 2.8. tulajdonságú növényvédő szerek (beleértve tulajdonságaitól függetlenül valamennyi szerves foszforsav-észtert is) gyártásával, hatástalanításával, kiszerezésével és közvetlen felhasználásával (permetezés, porozás, gázosítás) járó munka	+, (2)	+	(5), (8)		(5)	+	(5)
2.8.2.	Szerves oldószerek gyártásával, kiszerezésével és felhasználásával járó munkák	+, (2)	+	(5)		(5)	+	(5)
2.8.3.	Higany és higanyvegyületek, indium és indium-vegyületek, VI. értékű króm és VI. értékű krómvegyületek előállításával, gyártásával, feldolgozásával, felhasználásával járó munkák	+, (2)	+	(5)		(5)	+	(5)
2.8.4.	Antibiotikumok gyártásával, csomagolásával, üzemszerű felhasználásával járó munkák	+, (2)	+	(5)		(5)	+	(5)
2.8.5.	Hormonok, hormonkészítmények gyártásával, csomagolásával járó munkák	+, (2)	+	(5), (8)		(5)	+	(5)
2.8.6.	A külön jogszabályban meghatározott rákkeltő anyagok	+, (2)	+	(5)			+	
2.8.7.	Az alábbi vegyi anyagokkal történő expozíció:							
	aminopterin	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	antikoagulánsok	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	citosztatikumok gyártásával, csomagolásával, felhasználásával járó munkák	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	difenil-hidantoin	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	dohánytermékek gyártása, feldolgozása, kiszerezése	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	fenol	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	halotán	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	jódtartalmú gyógyszerek komb. és szekvencionális orális kontraceptívumok	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	melfalán	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	metil-CCNU	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	nem szteroid ösztrogének	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	nikotin	+, (2)	+				+	
	tireosztatikumok			(5), (8)				
	treoszulfán	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	szén-monoxid*	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	ólom-haxaflour-szilikát*	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	ólom-alkilek*	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	ólom-azid*	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	ólom-kromát*	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	ólom-diacetát*	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	ólom-bisz-ortofoszfát*	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	ólom-acetát*	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	ólom(II)-metánszulfonát*	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	ólom-hidrogén-arszenát*	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	ólom-2,4,6-trinitro-rezorcín-oxid, ólom-szulfid*	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	Egyéb ólomvegyületek, a jelen mellékletben említett kivételével	+, (2)	+	(5), (8)			+	

Dokumentumtípus: mv11-1	Egységes és átfogó megelőzési stratégia	9. oldal, összesen: 10
		Kiadás: 1 Dátum: 2007.....

	C. I. Pigment Yellow 34 (a Colour Indexben a C. I. 77605 számmal jelölt színezőanyag)*	+, (2)	+	(5), (8)			+	
	Warfarin; 4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenil-butil)kumarin*	+, (2)	+	(5), (8)			+	
2.8.8.	Szaporodást károsító anyagok 2. kategória							
	nikkel-tetrakarbonil	+	+				+	
	benzo-(a)pirén; benzol(d,e) krizén	+	+				+	
	benzo-(a)pirén; benzo(d,e,f)krizén	+	+				+	
	2-metoxi-etanol; etilén-glikol monometil-éter	+	+				+	
	2-etoxi-etanol; etilén-glikol monoetiléter	+	+				+	
	2-metoxi-etil-acetát; metil-glikol-acetát	+	+				+	
	2-etoxi-etil-acetát; etil-glikol-acetát	+	+				+	
	2 etil-hexil-3,5-bisz(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil-metil-tio-acetát	+	+				+	
	binapakril (ISO); 2-szek-tuil-4,6-dinitrofenil- 3-metil-krotonát	+	+				+	
	dinoseb; 6-szek-butyl-2,4-dinitro-fenol	+	+				+	
	a dinoseb sói és észterei, a mellékletben máshol említettek kivételével	+	+				+	
	dinoterb; 2-terc-butyl-4,6-dinitro-fenol	+	+				+	
	a dinoterb sói és észterei	+	+				+	
	nitrofen (ISO); 2,4-diklór-fenil-4-nitrofenil-éter	+	+				+	
	metil-ONN-azoxi-metil-acetát; metil-azoxi-metil-acetát	+	+				+	
	etilén-tiourea; imidazolidin-2-tion; 2-imidazolin-2-tiol	+	+				+	
	N,N-dimetil-formamid; dimetil-formamid	+	+				+	
2.8.9.	Mutagén anyagok 2. kategória							
	hexametilfoszfortriamid	+	+				+	
	dietilszulfát	+	+				+	
	benz(a)pirén	+	+				+	
	benz(d,e,f)krizén	+	+				+	
	1,2 dibróm-3-klórpropán	+	+				+	
	etilén-oxid	+	+				+	
	metil-akrilamidometoxi-acetát (≥0,1% akrilamid tartalommal)	+	+				+	
	metil-akrilamidoglikolát (≥0,1% akrilamid tartalommal)	+	+				+	
	etilénimilin; aziridin	+	+				+	
	akrilamid	+	+				+	
2.9.	Tüdőfibrózist okozó porexpozíció	+	+				+	
2.10.	Toxoplazma és rubeola vírusfertőzés veszélyével járó munka, illetve expozíció, kivéve, ha terhes dolgozók immunizálás útján megfelelő védelmet kaptak ezen ágensek ellen	+	+				+	

*Jelmagyarázat:*

+ Tiltás.

(1) A tiltás terhesekre, nemrégén szült dolgozókra és szoptató anyákra terjed ki.

(2) A tiltás az anyatejet adókra is kiterjed.

Dokumentumtípus: mv11-1	Egységes és átfogó megelőzési stratégia	10. oldal, összesen: 10
		Kiadás: 1 Dátum: 2007.....

- (3) Az MSZ 21875:79 Melléklet M1-ben férfiakra megadott érték 70%-a.
- (4) Törölve.
- (5) Esetenkénti döntés a munkaalkalmassági vizsgálat és a munkakörre kiterjedő ergonómiai vizsgálat, a megterhelés-igénybevétel elemzése alapszolgáltatás keretében.
- (6) Kivéve a könnyűbúvár-készülékes kutató (pl. régészeti) munkát.
- (7) A föld alatti bányászati, kőolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörökben végzett munka nők számára tiltott, kivéve: fizikai munkát nem végző nők vagy azok, akik szakmai kiképzésük céljából kötelesek bizonyos időt föld alatti bányászati munkakörben vagy fúrótoronynál eltölteni.
- (8) Korai terhesség (<14. terhességi nap) vizsgálati feltételeinek és vizsgálatának biztosítása kötelező. A korai terhesség védelme végett a fogamzóképes korú nő az 1. számú mellékletben (8) jelzésű anyagokkal (ezek gyártásával, kiszerezésével, illetőleg növényvédő szerek esetében felhordásával) csak akkor foglalkoztatható, ha a munkaadó biztosítja a korai terhesség diagnosztizálásához szükséges gyorsesztesztet. A gyorseszteszt családtervezés előtt álló munkavállaló nő a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa útján kapja meg, ha a családtervezést neki bejelentette, és a gyorseszteszt alkalmazásának módját, időpontját az orvossal ugyancsak előzetesen megbeszélte, és írásban nyilatkozik arról, hogy a megbeszélés értelmében megfelelően jár el, valamint a teszt eredményéről a foglalkozás-egészségügyi orvosát 24 órán belül tájékoztatja.
- (9) A 4. számú mellékletben szereplő munkakörök, tevékenységek.
- x Az egyénre irányadó nyugdíjkorhatár.
- \* Szaporodást károsító anyagok 1. kategória.

**Figyelem! A megelőzési stratégia munkabiztonsági és munkaegészségügyi tartalmának kialakítása munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül! A stratégia nem szerkeszthető és nyomtatható.**

Ha tetszik, és Ön is fel szeretné használni, egy jelképes 3.000 Ft+Áfa díjért küldök egy szerkeszthető változatot, amit saját cégeire tud alakítani.

Utalja át a 3.750 Ft-ot a 10700237-50160824-51100005 számlaszámomra (számlavezető: Kling Péter), a közleménybe írja be a cégnevét. A vételár megérkezése után rögtön küldöm a emailben az anyagot, valamint postán a számlát. Az utalás után az [info@munkavedelem.biz](mailto:info@munkavedelem.biz) címre küldjön egy e-mailt, adja meg számlázási és postacímét, és hogy melyik dokumentumsablont rendelte meg.

Ingyen is hozzájuthat a szerkeszthető változathoz. Ha Ön is hasznosnak találja a nefeledd.info szolgáltatásait és ajánlja barátainak, kollégáinak, az ajánlásért cserébe ingyenesen letöltheti.

Ajánlani a [www.nefeledd.info/ajanlom.php](http://www.nefeledd.info/ajanlom.php) oldalon tud.